

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO REFERÊNCIA
11008

NCM
48.19.10.00

CÓDIGO DE BARRAS EAN 13 (UC)
7898963169055

UNIDADE DE CONSUMO
1 caixa

CORES
Amarelo ouro, preto e branco

VALIDADE
5 anos

ANVISA
Isento

CAPACIDADE TOTAL
13L

CAPACIDADE ÚTIL
10L

CAPACIDADE NOMINAL
4,550 kg

Medida da caixa coletora em cm. C28 L20 A24

DADOS DE DESPACHO

DESCRIÇÃO FATURA
Caixa Perfurocortantes 13L Extra Cx C/20 Un

CÓDIGO DE BARRAS DUM (UD)
17898963169052

EMBALAGEM
Caixa de papelão com 20 unidades

MEDIDAS EM CM
C62 L20 A49

PESO APROXIMADO
9,350 kg

CUBAGEM
0,0608m³

NORMAS TÉCNICAS

ABNT
15.853-1 | 7500

FICHA TÉCNICA · FLEXPELL HOSPITALAR

Coletor Infectante 13L EXTRA Amarelo Ouro cx c/20 un

FLEXPELL · Cód. 11008 · Unidade: UN · Emb. 49 x 20 x 62 cm · Cubagem 0,0608 m³ · Peso 9,350 kg

Características

Matéria-prima produzida em papelão ondulado branco onda "B", tabuleiro resinado, cinta e fundo de papelão rígido (papelão couro), sacola de polietileno de alta densidade "PEAD".

Recomendações e cuidados

1. Uso único, armazenar na embalagem original em local seguro, seco e sem odor.
2. Utilizado para descarte de materiais infectantes, perfurantes e ou cortantes.
3. Manusear afastado do corpo.
4. Não encher ultrapassando a linha pontilhada.
5. Não descartar em lixo comum, identificar após cheio e destinar o descarte conforme legislação ambiental vigente.
6. Não estéril.
7. Classe de risco I.
8. Na falta de qualquer item do coletor não utiliza-lo.
9. Fabricante não recomenda empilhamento do produto.

Instrução de montagem

1. Dobrar 1ª aba, dobrar 2ª e 3ª aba simultaneamente, e dobrar 4ª aba até travar;
2. Abra as abas superiores do coletor;
3. Abra o saco plástico. Coloque o tabuleiro dentro do saco plástico;
4. Introduza também a cinta interna, posicionando-a em forma de triângulo sobre o tabuleiro;
5. Coloque o saco plástico já com o tabuleiro e a cinta dentro do coletor;
6. Coloque as sobras do saco plástico para dentro do coletor;
7. Introduza a bandeja impermeável dentro do saco plástico até o fundo;
8. Faça a montagem das alças duplas dobrando-as para dentro;
9. Posicione a orelha das alças para dentro, para apoio da tampa;
10. Não manuseie, entorte os perfurocortantes;
11. Travar o lacre para fechamento para descarte.
12. Identifique e date.

Garantia

A garantia deste produto está limitada nos termos estabelecidos nesta ficha técnica, as informações estão sujeitas a alterações sem comunicação prévia.

Flexpell Hospitalar Ltda · Rua João Zamariam, 515 · Distrito Industrial II, Mococa/SP · CEP 13739-020
vendas@flexpell.com.br · (19) 3666-6200 · www.flexpell.com.br